(入院 · 外来)化学療法治療計画書

発行日 年 月 日

〈治療レジメン名〉 乳癌ハーセプチン療法

体重 kg

薬剤

ハーセプチン

身長 cm

変更 (① / 、② /)

投与スケジュール

Day 1

病名

	ハーセフチン			⅓8mg∕kg)	点凋	Day 1
<u>外来</u>	<u>科</u>		主治医			
患者名			<u>遠</u>	<u>ID</u> :		
生年月	日:(M·T·S·H)	年 」	月 日(歳)	<u>性別: 男</u>	<u>性 ・ 女性</u>

投与量

6mg/kg

投与方法

点滴

<u>m</u>²

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
	:	主管	点滴	生理食塩液	50 mL	1 B	
ア	₽ .	主管	点滴	生理食塩液	100 mL	1 B	
				デキサート注	6.6 mg	V	30分
1		: 主管	点滴	生理食塩液	250mL	1 B	最初はゆっくり
'	' '			ハーセプチン	mg/kg	mg	分
	:	主管	点滴	生理食塩液 (ルート	を保に用いた?	残り)	分

体表面積

〈治療開始日〉 年 月 日 〈変更開始日〉① 年 月 日

〈投与スケジュール〉 21日で1クール 3週毎(1週投薬2週休薬)

Day	1	8	15
ハーセプチン	\downarrow	休薬	休薬

【注意事項】(同一レジメンを使用する患者全員に対して) 例)バイタルをとるタイミング・回数、血管外漏出時の対応(Dr. コール前にする事)

【患者個別対応】(患者個人での注意事項) 例)アレルギー、終了後の安静など