

入院化学療法治療計画書

発行日 年 月 日

〈治療レジメン名〉

DTX+NDP療法

変更 (① / 、② /)

薬剤	投与量	投与方法	投与スケジュール
ドセタキセル(DTX)	30mg/m ²	点滴静注	Day 1
アクプラ(NDP)	30~50mg/m ²	点滴静注	Day 1

科名 科 主治医

患者名 様 ID:

生年月日:(M・T・S・H) 年 月 日(歳) 性別: 男性・女性

身長 cm 体重 kg 体表面積 m² 病名

【Day 1】

No.	予定時刻	ルート	用法	薬剤名(規格量)	指示量	施行量	所要時間
	:	主管	点滴	生理食塩液	50mL	1B	ルート確保
ア	:	主管	点滴	グラニセロン注バッグ3mg デキサート注	100mL 6.6mg	1B 1V	30分
イ	:	主管	点滴	生理食塩液 ドセタキセル注	250mL 30mg/m ²	1B mg	60分
ウ	:	主管	点滴	生理食塩液 アクプラ注	500mL 30-50mg/m ²	mL mg	60分
エ	:	主管	点滴	電解質輸液(TPN可)	500mL	1 B	60分
オ	:	主管	点滴	電解質輸液(TPN可)	500mL	1 B	60分
	:	主管	点滴	生理食塩液 (ルート確保に用いた残り)			

〈治療開始日〉 年 月 日

〈変更開始日〉① 年 月 日 〈変更開始日〉② 年 月 日

〈変更開始日〉③ 年 月 日 〈変更開始日〉④ 年 月 日

〈投与スケジュール〉 14日(2週)で1クール

Day	1	8
DTX	↓	休薬
NDP	↓	休薬

【注意事項】(同一レジメンを使用する患者全員に対して)

例) バイタルをとるタイミング・回数、血管外漏出時の対応(Dr. コール前にする事)

【患者個別対応】(患者個人での注意事項)

例) アレルギー、終了後の安静など